


MINI-TOURS - MINI-DRAAIBANK

MTC2

TOURNAGE - DRAAIEN



distances entre pointes centerafstand	300 mm
diamètre maximum usinable maximum draaidiameter	180 mm
diamètre de la broche spilboring	20 mm
cône morse de la broche spilkonus	CM MK 3
cone morse contre poupée conus van de losse kop	CM MK 2
filets pas métrique schroefdraad metrisch	0,5-2,00 mm
filets pas pouce schroefdraad inch	12-52 TPI
gamme de vitesse spiltoerentallen	0-2500 t/m

dimensions afmetingen	696x230x270 mm
poids gewicht	37 kg
puissance moteur vermogen motor	400 W

	MINI-TOURS - MINI DRAAIBANK	MTC2	660 €
	LUNETTE MOBILE - LOSSE BRIL	MTC21009	45 €
	LUNETTE FIXE - VASTE BRIL	MTC210008	56 €
	MANDRIN 4 MORS - 4 KLAUWPLAAT DIA 80mm	MTC210010	95 €
	MANDRIN 3 MORS - 3 KLAUWPLAAT DIA 100mm	MTC210100	129 €
	MANDRIN 4 MORS - 4 KLAUWPLAAT DIA 100mm	MTC210029	129 €
	COMPTE-TOURS DIGITAL ELECTRONISCHE TOERENTELLER	MTC210062	95 €
	PORTES-OUTLS A CHANGEMENT RAPIDE SNELWISSELHOUDER MET 3 BLOKKEN	MTC210011	65 €
	PLATEAU - PLAAT	MTC210007	35 €

FRAISEUSE - FREESMACHINE		MTX2	
	FRAISAGE - FREZEN FORAGE - BOREN		
	capacité de forage boringcapaciteit		13 mm
	capacité de fraisage freescapaciteit vingerfrees		16 mm
	capacité de surfaçage freescapaciteit meskopfrees		30 mm
	course manuelle X-Y-Z rijweg tafel X-Y-Z		100x220x180
	adaptation broche spilopname		CM MK 3
	dimension rainure en T T sleufgrootte		12 mm
	dimensions afmetingen		560x500x740 mm
	poids gewicht		50 kg
	puissance moteur vermogen motor		350 W
	gamme de vitesse spiltoerentallen		100-2500 t/p
	inclinaison de la table boortafel zwenkbaar		-45° +45°
		MTX2	920 €
	KIT DE CLAMAGE M10 OPSPANGEREEDSCHAP	MTX210047	92 €
	SET PORTE-FRAISE CM3 SET FREESHOUDER MK3 SPANTANGEN - PINCES 6-8-10-12-14-16	MTX210037	166 €
	ETAU - BOORKLEM 50MM	MTX210035	52 €
	ETAU - BOORKLEM 100MM	MTX210036	68 €
	TABLE DIVISEUR 100MM VERDEELAPPARAAT	MTX210094	360 €
	CONTRE-POINTE TEGENCENTER	MTX210094-2	96 €

MICRO-TOURS MULTI-FONCTIONS

MIKRO-DRAAIBANK MULTI-GEBRUIK

MTM1

TOURNAGE - DRAAIEN

distances entre pointes centerafstand	250 mm
diamètre maximum usinable maximum draaidiameter	140 mm
cône morse de la broche spilkonus	CM MK 2
cone morse contre poupée conus van de losse kop	CM MK 1
filets pas métrique schroefdraad metrisch	0,5-1,25 mm
filets pas pouce schroefdraad inch	16-24 TPI
gamme de vitesse spiltoerentallen	100-2000 t/m

FRAISAGE - FREZEN

FORAGE - BOREN

capacité de forage boringcapaciteit	10 mm
capacité de fraisage freescapaciteit vingerfrees	10 mm
dimension rainure en T T sleufgrootte	8 mm
gamme de vitesse spiltoerentallen	100-1300 t/p
course du mandrin boordiepte	30 mm
adaptation broche spilopname	CM MK 2



livré avec mandrin et pointe fixe
geleverd met boorhouder en vaste punt

dimensions afmetingen	700x500x400 mm
poids gewicht	40 kg
puissance moteur vermogen motor	150 W

	MICRO-TOURS MULTI-FONCTIONS MIKRO-DRAAIBANK MULTI-GEBRUIK	MTM1	890 €
	KIT DE CLAMAGE M6 OPSPANGEREEDSCHAP	MTM110047	92 €
	SET PORTE FRAISES CM2 SET FREESHOUDER MK2 SPANTANGEN - PINCES 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	MTM110037	188 €
	ETAU - BOORKLEM 50MM	MTM110035	52 €
	COFFRET 7 OUTILS DE TOURS CARRE DE 6 A PLAQUETTES-MET PLAATJES SET 7 DRAAIBEITELS VIERKANT 6	SETSC06CC	225 €